

HAMA BRONTISPA PADA KELAPA



Brontispa longissima* larva dan kumbang *Brontispa

Merusak daun kelapa, terutama daun yang belum membuka. Serangannya menyebabkan daun menjadi kering dan jika dibuka akan ditemukan telur, larva, pupa, dan imago.

ciri ciri tanaman terserang Hama brontispa adalah sebagai berikut :

1. Bercak-bercak pada daun berwarna coklat memanjang dan daun menyatu
2. Janur kelapa menjadi keriput ,
3. Janur kelapa tidak membuka sempurna,
4. Tanaman seperti terbakar

PENGENDALIAN HAMA BRONTISPA PADA KELAPA , DENGAN CARA :

- Kultur Teknis dengan melakukan pemupukan, pengelolaan air, dan sanitasi kebun agar pertumbuhan tanaman sehat dan produksinya maksimal.
- Pengendalian hayati dengan parasitoid pupa *Tetrastichus brontispae* yang dapat mematikan 10% larva instar akhir dan 60- 90% pupa. Penyemprotan suspensi cendawan *Metarhizium anisopliae* dapat pula mengendalikan larva dan imago
- Penyemprotan dilakukan dua kali setahun dengan interval 2 minggu.
- Pengendalian kimiawi dengan insektisida kimia, dapat digunakan jika terjadi ledakan serangan.